



# 检 验 报 告

## (Test Report)

报告编号 (Report ID) : SJ2026080169

样品名称：直饮水

委托单位：西安曲江康桥学校

检测类别：委托检验

陕西科仪阳光检测技术服务有限公司  
Shaanxi Keyi Sunshine Test Services Co., Ltd  
[www.keyisunshine.com](http://www.keyisunshine.com)



# 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司

## 声明事项

1. 报告封面及监(检)测数据无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
2. 报告无报告审核人、签发人签字无效，报告涂改无效。
3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告等宣传活动。
4. 本报告中监(检)测结果仅对本次所采集或送检样品负责，委托方对送检样品所提供的相关信息的真实性负责；对不可复现的检测项目，本次检测结果仅对检测所代表的时间和空间负责。
5. 如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 未经本公司批准，不得复制(全文复制除外)本报告。

组织机构代码：91610131586996502B

地址：陕西省西安市未央区和生国际食品交易中心 8 楼

邮编： 710000

电话： 400-611-3360

电子邮箱： kyygbgfk@keyisunshine.com

网址： www.keyisunshine.com



## 检验报告

## 客户信息

客户名称: 西安曲江康桥学校

客户地址: —

联系电话: —

## 样品信息

样品名称: 直饮水

样品编号: SJ2026080169

样品数量: 1L/瓶×3 瓶+500mL/瓶×2 瓶+500mL/袋×1 袋

样品状态: 液态, 无色、透明、无沉淀

规格型号: —

样品容器: 玻璃瓶+塑料瓶+无菌袋, 包装完好

采样日期: 2026 年 8 月 14 日

原编号/批号: —

采样地点: 第二宿舍楼 9F 东侧茶水间饮 891 饮水机

到样日期: 2026 年 8 月 14 日

## 测试信息

测试类别: 委托检验

采样人: 张龙 何浩飞

测试日期: 2026 年 8 月 14 日~2026 年 8 月 21 日

限值依据: 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》

## 检验结论

经检验, 该样品所检项目符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》标准要求。

## 报告批准

批准人:

同珍

审核人

高晓玲

编制人:

吴叶琴

批准日期: 2026年8月24日

备注:

以上信息由客户提供及确认, 本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

结果列表

| 序号 | 测试指标         | 测试方法                   | 单位        | 限值要求           | 测试结果     | 单项判定 |
|----|--------------|------------------------|-----------|----------------|----------|------|
| 1  | 细菌总数         | GB/T 5750.12-2023(4.1) | CFU/mL    | ≤20            | 未检出      | 符合   |
| 2  | 总大肠菌群        | GB/T 5750.12-2023(5.1) | MPN/100mL | 不得检出           | 未检出      | 符合   |
| 3  | 粪大肠菌群        | GB/T 5750.12-2023(6.1) | MPN/100mL | 不得检出           | 未检出      | 符合   |
| 4  | 砷            | GB/T 5750.6-2023(9.4)  | mg/L      | ≤0.01          | 0.00014  | 符合   |
| 5  | 铅            | GB/T 5750.6-2023(14.3) | mg/L      | ≤0.01          | <0.00007 | 符合   |
| 6  | 三氯甲烷         | GB/T 5750.10-2023(4.3) | μg/L      | ≤15            | 1.2      | 符合   |
| 7  | 四氯化碳         | GB/T 5750.8-2023(4.3)  | μg/L      | ≤1.8           | <0.0056  | 符合   |
| 8  | pH 值         | GB/T 5750.4-2023(8.1)  | /         | >5.0           | 6.78     | 符合   |
| 9  | 挥发性酚类 (以苯酚计) | GB/T 5750.4-2023(12.2) | mg/L      | ≤0.002         | <0.0020  | 符合   |
| 10 | 浑浊度          | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | NTU       | ≤1             | <0.5     | 符合   |
| 11 | 耗氧量          | GB/T 5750.7-2023(4.1)  | mg/L      | ≤1.0           | 0.19     | 符合   |
| 12 | 肉眼可见物        | GB/T 5750.4-2023(7)    | /         | 不得含有           | 无肉眼可见物   | 符合   |
| 13 | 臭和味          | GB/T 5750.4-2023(6.1)  | /         | 不得有能察觉的<br>臭和味 | 无异臭、异味   | 符合   |
| 14 | 色度           | GB/T 5750.4-2023(4)    | 度         | ≤5             | <5       | 符合   |

指标，方法，设备列表

| 序号 | 测试指标  | 测试方法                                               | 设备信息                 | 单位        | 最低检测<br>质量浓度 |
|----|-------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 1  | 细菌总数  | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标(4.1)   | 生化培养箱                | CFU/mL    | /            |
| 2  | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标(5.1)   | 生化培养箱                | MPN/100mL | /            |
| 3  | 粪大肠菌群 | GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标(6.1)   | 生化培养箱                | MPN/100mL | /            |
| 4  | 砷     | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标(9.4)  | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) | mg/L      | 0.00009      |
| 5  | 铅     | GB/T 5750.6-2023 生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标(14.3) | 电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) | mg/L      | 0.00007      |
| 6  | 三氯甲烷  | GB/T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标(4.3) | 气相色谱仪                | μg/L      | 0.032        |
| 7  | 四氯化碳  | GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第 8 部分：有机物指标(4.3)     | 气相色谱仪                | μg/L      | 0.0056       |



指标，方法，设备列表

| 序号 | 测试指标         | 测试方法                                                   | 设备信息         | 单位   | 最低检测<br>质量浓度     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|
| 8  | pH值          | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标(8.1)  | 便携式 pH/ORP 计 | /    | /                |
| 9  | 挥发性酚类 (以苯酚计) | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标(12.2) | 全自动流动注射分析仪   | mg/L | 0.0020           |
| 10 | 浑浊度          | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标(5.1)  | 浊度计          | NTU  | 0.5<br>(最低检测浑浊度) |
| 11 | 耗氧量          | GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 7 部分：有机物综合指标(4.1)    | /            | mg/L | 0.05             |
| 12 | 肉眼可见物        | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标(7)    | /            | /    | /                |
| 13 | 臭和味          | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标(6.1)  | /            | /    | /                |
| 14 | 色度           | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法<br>第 4 部分：感官性状和物理指标(4)    | /            | 度    | 5<br>(最低检测色度)    |

以下空白

