



21271 1110052  
有效期至2027年09月05日



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L2851

# 检 验 报 告

## TEST REPORT



No.F25001484

产品名称:

Sample Name

委托单位:

Client's Unit

检验类别:

Test Type



西安纤维纺织品监督检验所

XI'AN Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

## 注意事项

- 1、 报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效。
- 3、 报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 委托检验的样品，应于收到检验报告之日起三十天内取回，过期不取，视为自动放弃，检验机构将自行处理。
- 6、 委托检验仅对来样负责。
- 7、 对检验报告若有异议，应于收到报告书之日起十五日内，委托检验向检验单位提出，监督检验向下达任务机关提出。
- 8、 使用说明项目不对内容真实性进行核实。

地址：西安高新技术开发区科技六路198号

电话：029-81779500

传真：029-81779518

邮编：710068

E-mail : xaxjs@ 126.com

西安纤维纺织品监督检验所  
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告  
TEST REPORT



委托检验 No. F25001484

共4页 第1页

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                             |                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| 委托单位名称<br>Applicant             | 西安曲江康桥学校                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                             |                 |
| 委托方代表<br>Client                 | 张上                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 受理日期<br>Application Date    | 2025-06-27      |
| 样品名称<br>Sample Name             | 毛衣背心                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 样品数量<br>Sample Quantity     | 1 件             |
| 样品特征/状态<br>Sample Property      | 针织, 黄; 无密封包装/符合检验要求                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 封样状态<br>Sealed Sample State | 封条完好            |
| 标<br>称<br>信<br>息<br>Label Info. | 商标<br>Trade Mark                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 飒美特           | 规格/号型<br>Specification      | /               |
|                                 | 等级/级别<br>Grade                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /             | 货号/款号<br>Raw NO.            | /               |
|                                 | 安全技术类别<br>Safe Type                                                                                                                                                                                                                                                                               | GB 31701 B 类  | 执行标准<br>Operative Norm      | GB/T 31888-2015 |
|                                 | 纤维成分含量<br>Fiber Content                                                                                                                                                                                                                                                                           | 棉: 100%       |                             |                 |
|                                 | 生产单位/代理商<br>Manufacturer/Agent                                                                                                                                                                                                                                                                    | 江苏飒美特教育科技有限公司 |                             |                 |
| 检验项目<br>Test Items              | 纤维含量, 甲醛含量, pH 值, 可分解致癌芳香胺染料, 异味, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐摩擦色牢度                                                                                                                                                                                                                         |               |                             |                 |
| 检验依据<br>Test Ref.               | GB/T 31888-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                             |                 |
| 检测日期<br>Test Time               | 2025 年 7 月 8 日 至 2025 年 7 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |                 |
| 检<br>验<br>结<br>论<br>Conclusion  | <p>该样品所检项目符合 GB/T 31888-2015 标准要求, 安全性能所检项目符合 GB 31701-2015 标准 B 类要求。</p>  <p>签发日期: 2025 年 07 月 28 日<br/>Issued Date</p>  |               |                             |                 |
| 备 注<br>Remarks                  | 委托方告知: 不检测罗纹                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                             |                 |

批准: 孙一凡  
Approved By

审核: 付维娟  
Inspected By

编制: 刘会  
Edited By

检验报告  
TEST REPORT




委托检验 No. F25001484

共4页 第2页

| 序号 | 检验项目                  | 方法标准                                   | 计量单位  | 标准要求与公差 | 样本检验结果           | 单项判定 |
|----|-----------------------|----------------------------------------|-------|---------|------------------|------|
| 一  | 纤维含量                  | FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007 | %     | 棉:100   | 棉: 100           | 符合   |
| 二  | 甲醛含量                  | GB/T 2912.1-2009                       | mg/kg | ≤75     | 未检出<br>(检出限为 20) | 符合   |
| 三  | pH 值                  | GB/T 7573-2009<br>萃取介质: 氯化钾溶液          | /     | 4.0~8.5 | 6.7              | 符合   |
| 四  | 可分解致癌芳香胺染料            | GB/T 17592-2024                        | mg/kg |         |                  | 符合   |
| 1  | 4-氨基联苯                |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 2  | 联苯胺                   |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 3  | 4-氯-邻甲苯胺              |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 4  | 2-萘胺                  |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 5  | 邻氨基偶氮甲苯               |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 6  | 5-硝基-邻甲苯胺             |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 7  | 对氯苯胺                  |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 8  | 2,4-二氨基苯甲酸            |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 9  | 4,4'-二氨基二苯甲烷          |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 10 | 3,3'-二氯联苯胺            |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 11 | 3,3'-二甲氧基联苯胺          |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 12 | 3,3'-二甲基联苯胺           |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |
| 13 | 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 |                                        |       | ≤20     | 未检出<br>(测定低限为 5) | 符合   |

签发日期: 2025-07-28



检验报告  
TEST REPORT

委托检验 No. F25001484

共4页 第3页

| 序号 | 检验项目               | 方法标准           | 计量单位 | 标准要求与公差                       | 样本检验结果          | 单项判定 |
|----|--------------------|----------------|------|-------------------------------|-----------------|------|
| 14 | 2-甲氧基-5-甲基苯胺       |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 15 | 4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 16 | 4,4'-二氨基二苯醚        |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 17 | 4,4'-二氨基二苯硫醚       |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 18 | 邻甲苯胺               |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 19 | 2,4-二氨基甲苯          |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 20 | 2,4,5-三甲基苯胺        |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 21 | 邻氨基苯甲醚             |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 22 | 4-氨基偶氮苯            |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 23 | 2,4-二甲基苯胺          |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 24 | 2,6-二甲基苯胺          |                |      | ≤20                           | 未检出<br>(测定低限为5) | 符合   |
| 五  | 异味                 | GB 18401-2010  | /    | 无霉味、高沸程石油味(如汽油、煤油味)、鱼腥味、芳香烃气味 | 无               | 符合   |
| 六  | 耐水色牢度              | GB/T 5713-2013 | 级    |                               |                 | 符合   |
| 1  | 变色                 |                |      | 内在质量要求:≥3-4<br>B类:≥3          | 4-5             | 符合   |
| 2  | 沾色                 |                |      | 内在质量要求:≥3-4<br>B类:≥3          | 4-5             | 符合   |
| 七  | 耐酸汗渍色牢度            | GB/T 3922-2013 | 级    |                               |                 | 符合   |

签发日期: 2025-07-28

西安纤维纺织品监督检验所  
Xi'an Inspection and Testing Institution for Fiber and Textile

检验报告  
TEST REPORT



委托检验 No. F25001484

共4页 第4页

| 序号   | 检验项目    | 方法标准                   | 计量单位 | 标准要求与公差              | 样本检验结果 | 单项判定 |
|------|---------|------------------------|------|----------------------|--------|------|
| 1    | 变色      |                        |      | 内在质量要求:≥3-4<br>B类:≥3 | 4-5    | 符合   |
| 2    | 沾色      |                        |      | 内在质量要求:≥3-4<br>B类:≥3 | 4-5    | 符合   |
| 八    | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013         | 级    |                      |        | 符合   |
| 1    | 变色      |                        |      | 内在质量要求:≥3-4<br>B类:≥3 | 4-5    | 符合   |
| 2    | 沾色      |                        |      | 内在质量要求:≥3-4<br>B类:≥3 | 4-5    | 符合   |
| 九    | 耐皂洗色牢度  | GB/T 3921-2008 方法 A(1) | 级    |                      |        | 符合   |
| 1    | 变色      |                        |      | ≥3-4                 | 4-5    | 符合   |
| 2    | 沾色      |                        |      | ≥3-4                 | 4-5    | 符合   |
| 十    | 耐摩擦色牢度  | GB/T 3920-2008         | 级    |                      |        | 符合   |
| 1    | 干摩      |                        |      | 内在质量要求:≥3-4<br>B类:≥3 | 4-5    | 符合   |
| 2    | 湿摩      |                        |      | 内在质量要求:≥3<br>B类:≥2-3 | 4-5    | 符合   |
| 以下空白 |         |                        |      |                      |        |      |
| 备注   | /       |                        |      |                      |        |      |

签发日期: 2025-07-28